



Tutoriel : Créer une activité « Test » 1^{ère} partie

Objectif : Concevoir et créer un procédé d'évaluation pour tester les connaissances de ses apprenants à l'aide de questions aux formats divers et dont la correction se fera automatiquement.

Ne pas confondre avec l'activité « questionnaire » qui ne cherche pas à évaluer mais à recueillir des données.

La création d'un test se fait en 2 étapes :

1. le paramétrage de l'activité qui déterminera le comportement du test
2. l'ajout des questions (voir le tutoriel « créer une activité test 2^{ème} partie »).

Étape 1 Activez le mode édition	
Étape 2 Ajoutez l'activité "Test"	Ouvrez la section dans laquelle vous souhaitez intégrer votre activité puis cliquez sur : + Ajouter une activité ou une ressource Et choisissez le test : Test ☆ ⓘ
Étape 3 Complétez ces champs	<p>Nom * <input type="text"/></p> <p>Description</p>

	<p>Les étudiants verront le descriptif lorsqu'ils ouvriront le test. Ils verront les consignes données avant de cliquer sur le bouton « démarrer une tentative ».</p> <p>Cochez l'option "afficher la description sur la page de cours" si vous souhaitez afficher cette description directement sur la page du cours.</p>
<p>Étape 4</p> <p>Fixez les dates d'ouverture et de fermeture du test</p>	<p>Ouvrir ce test ? 9 mars 2020 16 00 <input checked="" type="checkbox"/> Activer</p> <p>Fermer le test 10 mars 2020 17 00 <input checked="" type="checkbox"/> Activer</p>
<p>Étape 5</p> <p>Réglez ce paramètre s'il s'agit d'une épreuve en temps limité</p>	<p>Temps disponible ? <input type="text"/> minutes <input checked="" type="checkbox"/> Activer</p> <p>Ce paramètre correspond au temps alloué pour répondre aux questions une fois le test ouvert. Il sera indiqué sur la page initiale du test.</p> <p>Un compte à rebours est affiché dans le bloc de navigation du test.</p> <p>Quand le décompte est terminé, le test est automatiquement envoyé, quelque soit le nombre de questions renseignées.</p> <p>Important : la date de fermeture a la priorité sur le temps disponible, ce qui signifie que si le test est paramétré pour se fermer à une heure donnée, il se terminera peu importe le temps restant au chronomètre.</p>
<p>Étape 6</p> <p>Indiquez votre choix à l'issue du temps imparti</p>	<p>Plusieurs choix sont possibles :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La tentative en cours est envoyée automatiquement pour correction à la fin du test. 2. Un laps de temps supplémentaire est alloué pour envoyer le test mais l'élève ne peut plus continuer à y répondre. 3. La tentative doit être envoyée avant l'échéance sans quoi elle n'est pas comptabilisée. Le test ne sera donc ni noté ni corrigé s'il n'est pas remis avant la date et l'heure de fermeture. <p>L'option 2 permet de se prémunir de tout problème de connexion lors de l'envoi du questionnaire.</p> <p>Il faudra alors compléter le délai supplémentaire :</p> <p>Délai supplémentaire pour envoi ? 5 minutes <input checked="" type="checkbox"/> Activer</p>

<p>Étape 7</p> <p>Indiquez le nombre de tentatives autorisées</p>	<p>Par défaut le nombre de tentatives autorisées est paramétré sur illimité mais vous pouvez en restreindre le nombre ici :</p> <p>Nombre de tentatives autorisées <input type="text" value="1"/></p> <p>Dans le cas où les étudiants peuvent effectuer plusieurs tentatives, vous devez choisir le mode de calcul de la note finale.</p> <p>Nombre de tentatives autorisées <input type="text" value="2"/></p> <p>Méthode d'évaluation <input type="text" value="Note la plus haute"/></p>
<p>Étape 8</p> <p>Paramétrez le comportement des questions en fonction du type d'évaluation</p>	<p>Ces choix se définissent en fonction du type d'évaluation que vous souhaitez créer :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Évaluation diagnostique : elle permet d'évaluer les acquis en début de formation • Évaluation formative : elle permet d'évaluer les acquis en construction • Évaluation sommative : elle permet de dresser le bilan des connaissances et compétences en fin de formation • Test de révision : il permet à l'étudiant de travailler à un rythme qu'il choisit lui-même <p>Si vous souhaitez que les réponses à vos questions soient mélangées alors choisissez cette option :</p> <p>Mélanger les éléments des questions <input type="text" value="Oui"/></p> <p>Ce paramétrage ne sera toutefois possible que pour les questions de type choix multiples ou appariement et il faudra penser à activer cette option lors de la création des questions (voir tutoriel sur les questions).</p> <p>Vous devez ensuite indiquer à quel moment vous souhaitez afficher les réponses ou commentaires :</p> <p>Comment se comportent les questions <input type="text" value="Feedback a posteriori"/></p> <p>Les réglages les plus courants sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le feedback a posteriori : les commentaires formatifs seront disponibles pour l'étudiant après la fermeture de son test et selon les options de relecture (étape suivante) • Le feedback immédiat : à chaque question l'étudiant inscrit sa réponse. S'il a une bonne réponse, le bouton vérifier ne sera pas fonctionnel. S'il a une mauvaise réponse, il devra cliquer sur vérifier, pour avoir la chance de corriger sa réponse.

<p>Étape 9</p> <p>Choisissez les options de relecture</p>	<p>Ces options définissent les informations visibles par les étudiants lorsqu'ils consulteront le corrigé du test.</p> <p>▼ Options de relecture</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p>Pendant la tentative</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input type="checkbox"/> Feedback global </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Immédiatement après la tentative</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input checked="" type="checkbox"/> Feedback global </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Plus tard, alors que le test est encore ouvert</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input checked="" type="checkbox"/> Feedback global </td> <td style="vertical-align: top;"> <p>Après la fermeture du test</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input checked="" type="checkbox"/> Feedback global </td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> Durant la tentative : cette option permet à l'étudiant de voir les informations cochées sous cette option. Pour être active (colonne non grisée), cette colonne nécessite qu'un réglage tel que le feedback immédiat soit cochée plus haut (étape 8). Si l'une de ces options est activée, un bouton « Vérifier » apparaît sous la réponse. Lorsque l'étudiant soumet sa réponse, il reçoit un feedback immédiat. Immédiatement après la tentative, deux minutes après avoir cliqué sur le bouton <i>Tout envoyer et terminer</i>, l'étudiant verra les informations cochées sous cette option. Plus tard, alors que le test est encore ouvert, signifie après ces deux minutes, mais avant que le test ne soit clos. Après la fermeture du test, l'étudiant voit, après la date de fermeture du test, les informations cochées sous cette option. Si le test n'a pas de date de fermeture, cet état n'est jamais atteint. 	<p>Pendant la tentative</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input type="checkbox"/> Feedback global 	<p>Immédiatement après la tentative</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input checked="" type="checkbox"/> Feedback global 	<p>Plus tard, alors que le test est encore ouvert</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input checked="" type="checkbox"/> Feedback global 	<p>Après la fermeture du test</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input checked="" type="checkbox"/> Feedback global
<p>Pendant la tentative</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input type="checkbox"/> Feedback global 	<p>Immédiatement après la tentative</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input checked="" type="checkbox"/> Feedback global 	<p>Plus tard, alors que le test est encore ouvert</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input checked="" type="checkbox"/> Feedback global 	<p>Après la fermeture du test</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> La tentative <input checked="" type="checkbox"/> Si correcte <input checked="" type="checkbox"/> Points <input checked="" type="checkbox"/> Feedback spécifique <input checked="" type="checkbox"/> Feedback général <input checked="" type="checkbox"/> Réponse juste <input checked="" type="checkbox"/> Feedback global 		
<p>Étape 10</p> <p>Ajoutez un feedback global si besoin</p>	<p>L'étudiant peut voir le commentaire global après avoir terminé et envoyé une tentative au test. Le message qu'il voit peut dépendre de la note qu'il a obtenue, il faudra pour cela compléter le champs Note dans les paramètres du test.</p>				
<p>Étape 11</p> <p>Validez vos paramètres</p>	<p style="text-align: center; background-color: #004a87; color: white; padding: 5px; display: inline-block;">Enregistrer et revenir au cours</p>				

N'hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus.